

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP LỤC NGẠN

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI**


KIỂM SOÁT

Mã số: QT_08

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 21/5/2025

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI



QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Căn cứ Cam kết về quản lý rừng bền vững phù hợp với tiêu chuẩn FSC® của Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và tình hình thực tế tại đơn vị.

Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn xây dựng quy trình Quản lý và xử lý rác thải, với những nội dung sau:

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI RÁC THẢI

1. Định nghĩa rác thải

Rác thải là những vật và chất mà người dùng không còn muốn sử dụng và thải ra, tuy nhiên trong một số ngữ cảnh nó có thể là không có ý nghĩa với người này nhưng lại là lợi ích của người khác. Trong trường hợp Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn, rác thải được hình dung là những chất không còn được sử dụng cùng trong sinh hoạt và thực hiện sản xuất kinh doanh trong địa phận Công ty quản lý.

Quản lý rác thải là hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải của công ty. Hoạt động này nhằm làm giảm các ảnh hưởng xấu của rác vào môi trường và xã hội.

2. Phân loại rác thải và quy trình xử lý

2.1 Rác thải nguy hại

Rác thải nguy hại là chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác. Rác nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, vỏ chai, bao bì đựng hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rác thải có dính dầu nhớt v.v... Rác nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, trong sinh hoạt và cần phải xử lý nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tránh làm ảnh hưởng tới con người và môi trường.

Quy trình xử lý rác thải nguy hại tại Công ty:

Tại các đơn vị có phát sinh rác thải nguy hại phải được phân loại và thu gom vào bịch nilon theo từng lần thu gom và lưu trữ vào thùng rác nguy hại và được chuyển đến thùng rác nguy hại tập trung tại văn phòng Đội sản xuất và trụ sở Công ty.

Thùng đựng rác nguy hại phải đúng tiêu chuẩn, bằng nhựa cứng màu xanh và có nắp đậy kín đảm bảo không phát tán độc hại ra không khí. Có dán biển cảnh báo rác thải nguy hại màu đỏ, có đủ dung tích lưu trữ theo yêu cầu thực tế.

Công ty quy định thời gian lưu trữ rác thải nguy hại ở trụ sở Công ty và các Đội sản xuất cụ thể.

Thùng rác nguy hại tập trung ở Công ty và các Đội sản xuất có biển cảnh

báo “Chất thải nguy hại” là nơi lưu trữ các nguồn rác thải nguy hại của các đơn vị trong Công ty. Việc lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- + Phải được phân loại đựng riêng từng bịch nilon buộc chặt;
- + Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường;
- + Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường;
- + Hiện tại Pháp luật chưa có quy định thời gian lưu rác thải tại cơ sở. Công ty quy định thời gian lưu trữ tối đa là 06 tháng và được thu gom bởi Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn theo hợp đồng ký kết với công ty.

2.2 Rác thải không nguy hại (Rác thải thông thường)

Là các loại rác thải còn lại khác không nguy hại được hình thành trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Loại rác thải này có thể tái chế để sử dụng hoặc không sử dụng.

Rác thải sinh hoạt: Là những rác phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày, ví dụ: Vỏ chai nước, bìa cát tông, phế liệu bằng nhựa, giấy vụn, túi bao nilon, thức ăn thừa, v.v...

Rác thải trong sản xuất: Các rác thải sản sinh trong quá trình sản xuất tại vườn ươm, trồng rừng... bao gồm: Các loại hoa, lá cây, cỏ, cây giống không đạt chất lượng trong quá trình vệ sinh cơ quan, vườn ươm, bao bì ươm cây bị hư hại, bao bì vận chuyển cây con trồng rừng...

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN

1. Khu vực văn phòng của Công ty, văn phòng các Đội sản xuất

*** Đối với rác thải nguy hại:** Thực hiện phân loại, bỏ vào túi nilon buộc chặt, và gom ngay về thùng rác nguy hại tập trung tại văn phòng Công ty và các Đội sản xuất. Người trực tiếp gom rác phải đảm bảo an toàn trong vận chuyển rác thải nguy hại.

***Đối với rác thải không nguy hại:**

Thu gom rác sinh hoạt hàng ngày. Phân loại và đựng rác vào các thùng chứa dành riêng cho từng loại. Định kỳ mang rác ra nơi quy định giao cho cơ sở thu gom rác thải của địa phương.

Dụng cụ vệ sinh như chổi, hốt rác, nước tẩy rửa, túi chứa rác phải để ngăn nắp tại nơi quy định.

Nhân viên sử dụng nhà vệ sinh đã được xây dựng.

2. Khu vực hiện trường khai thác (lô khai thác, lán trại, bãi gom, bãi tập trung)

*** Đối với rác thải nguy hại:** bao gồm nhớt thải, mùn cưa, giẻ lau dính dầu nhớt...: Thực hiện phân loại, bỏ vào túi nilon buộc chặt, gom ngay về thùng rác nguy hại tập trung của Công ty và các Đội sản xuất. Người trực tiếp gom rác phải đảm bảo an toàn trong vận chuyển rác thải nguy hại.

*** Đối với rác thải không nguy hại:**

Rác thải trong quá trình khai thác phải được thu gom hàng ngày, đựng vào bao. Khu vực khai thác, bãi gom phải có bao tải chứa rác được đóng cọc 3 chân và biển báo cấm xả rác tại đầu lô khai thác.

Định kỳ hàng tuần phải đưa đi xử lý chuyển về bãi rác tập trung của địa phương (hoặc đào hố chôn rác tại hiện trường – đối với rác hữu cơ), cuối đợt khai thác thì thu gom toàn bộ rác đưa đi xử lý trước khi bàn giao hiện trường cho chủ rừng.

Lái xe của Nhà thầu khai thác, vận chuyển trong rừng thường xuyên kiểm tra xe, máy để hạn chế thấp nhất việc rơi, đổ dầu nhớt máy ra đất rừng. Các xe vận chuyển, xe máy xúc mỗi xe phải trang bị một bạt lót diện tích 2 m x 2m để lót xe sửa chữa trên rừng và mỗi xe mang theo một bao mùn cưa khô và dẻ trấu khô trên xe. Mọi công việc liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng máy móc phải được thực hiện sau khi lót tấm bạt để tránh rơi, đổ dầu nhớt ra hiện trường.

Khi gặp sự cố va chạm dẫn đến máy móc hư hỏng, rò rỉ dầu nhớt ra ngoài hiện trường cần thực hiện:

- Tắt máy, lót bạt hứng dầu nhớt chảy.
- Tìm cách khắc phục, ngăn chặn dầu nhớt tràn.
- Dùng mùn cưa, vải thấm dầu tràn trên đất và hốt lại cả đất dính dầu nhớt.
- Lót bạt rồi sửa chữa hoặc chuyển máy móc thiết bị về nơi sửa chữa chuyên nghiệp.
- Mùn cưa, giẻ lau thấm dầu nhớt phải thu gom theo quy định về rác thải nguy hại.
- Nhà thầu khai thác đựng dầu nhớt đã qua sử dụng vào can nhựa đúng quy định.
- Lắp đặt biển báo cấm lửa, cấm xả rác tại khu vực hiện trường khai thác.

3. Khu vực trồng, chăm sóc rừng

Xử lý thu gom các loại rác thải: Vỏ chai, vỏ bịch nilon, bỏ bao đựng phân, rác thải do công nhân ăn uống.... phải xử lý ngay khi kết thúc trồng, chăm sóc rừng (chuyển về bãi rác tập trung của địa phương, có thể đào hố chôn lấp tại chỗ đối với rác hữu cơ).

4. Vườn ươm

Thu gom rác thải hàng ngày. Phân loại và đựng rác vào các thùng chứa dành riêng cho từng loại.

** Đối với rác thải nguy hại:* Các loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất được thu gom buộc chặt vào bịch nilon kín, bỏ vào thùng rác độc hại (được cấm biển báo và bố trí ở nơi ít ảnh hưởng tới con người) ngay khi phát sinh rác và được thu gom bởi công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn theo hợp đồng ký kết với Công ty. Người trực tiếp vận chuyển phải đảm bảo an

toàn trong vận chuyển rác thải nguy hại.

** Đối với rác thải không nguy hại:*

- *Rác thải sinh hoạt thông thường:* Tại vườn ươm có bố trí thùng rác, hàng ngày gom rác bỏ vào thùng rác và sau đó phải đem rác đi xử lý tại bãi rác tập trung của địa phương.

- *Rác thải trong sản xuất:* Đối với rác thải là cây hư, vỏ túi bầu, cỏ, rác ... thường xuyên phát sinh và có số lượng lớn thì hàng ngày phải gom sạch bỏ vào bao buộc chặt và gom vào một nơi quy định và sau đó phải đem rác đi xử lý tại bãi rác tập trung của địa phương.

Dụng cụ vệ sinh như chổi, hốt rác, nước tẩy rửa, túi chứa rác phải để ngăn nắp một chỗ riêng.

Nhân viên sử dụng nhà vệ sinh đã được xây dựng.

5. Hồ chôn lấp rác (chỉ chôn lấp rác hữu cơ)

Hồ chôn lấp rác có kích thước tối thiểu: 1m x 1m x 1m, cách nơi làm việc ít nhất 10 m và cách xa sông suối, giếng nước ít nhất 20 m. Sau mỗi lần đổ rác phải phủ trên bề mặt một lớp đất để giữ vệ sinh. Sau khi đầy rác, lớp rác sau cùng cách mặt đất khoảng 40 cm thì lấp đất bằng mặt đất và đào hố rác mới.

Đối với chôn lấp rác tại hiện trường trồng rừng, khai thác rừng, rác phải được chôn sâu tối thiểu 50 cm tại khu vực cách xa sông suối, giếng nước ít nhất 20m.

6. Nhà vệ sinh

Văn phòng Công ty, các Đội sản xuất đều có nhà vệ sinh.

7. Thùng chứa rác

Phải có thùng chứa rác cho các loại rác thải khác nhau.

Trên thùng rác phải dán chữ quy định loại rác thải.

Khi rác đầy thùng phải đưa đi xử lý, sau đó vệ sinh thùng rác sạch sẽ.

8. Dầu, nhớt, nhiên liệu đang sử dụng

Phải đựng vào can có nắp đậy và vận chuyển nắp. Phải luôn đặt can trong túi đựng hoặc lót bạt tránh ngã đổ. Dầu tràn, nhớt thải là rác thải nguy hại phải thu gom đựng trong can nhựa đậy nắp thật chặt, bảo quản và xử lý theo quy định về rác thải nguy hại.

9. Vật liệu và thiết bị đã dính dầu, nhớt, mỡ

Gom dầu động cơ sau khi thay, dầu rửa các bộ phận khác máy móc, mùn cưa và găng tay, khăn lau cũng như các vật liệu dính dầu mỡ phải được thu gom và đưa đi xử lý theo quy định về rác thải nguy hại.

III. Tổ chức thực hiện

Trưởng Phòng TC-HC và Đội trưởng các Đội sản xuất có trách nhiệm phân công nhân viên thực hiện thu gom, xử lý rác thải, đồng thời giám sát hàng ngày.

Nhân viên được phân công thực hiện thu gom, xử lý rác phải tiến hành thu gom, xử lý rác hàng ngày, nhắc nhở người khác không xả rác trong khu vực mình quản lý.

Người phụ trách đơn vị phát hiện việc xả rác, thu gom, xử lý rác không đúng quy định thì phải lập biên bản và nhắc nhở điều chỉnh. Nếu tiếp tục vi phạm thì phải lập biên bản, cho ngừng hoạt động vi phạm và báo cáo lên Ban Giám đốc xử lý.

Các nhà thầu, tổ hợp đồng, nhận khoán thực hiện công việc trên địa phận công ty là người trực tiếp quản lý, thu gom, xử lý rác tại khu vực làm việc của mình.

Công ty thực hiện tuyên truyền cho người dân địa phương về không xả rác bừa bãi trong rừng thông qua các cuộc tiếp xúc. Đồng thời gắn biển báo cấm xả rác tại địa phận rừng quản lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy trình quản lý và xử lý rác thải trong hoạt động sản xuất Lâm nghiệp của Công ty. Công ty thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được rõ và có trách nhiệm thực hiện theo quy trình này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì phản ánh về Ban Giám đốc Công ty xem xét, quyết định./.

Phường Chủ, ngày 21 tháng 5 năm 2025

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Huân